

KDR-VX25 | Placas de suelo

para armarios Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25 es una placa pasacables de una sola pieza para montar en bases de armarios. Las placas pasacables ya están equipadas con recortes para los sistemas de entrada de cables [KEL-U](#), [KEL-FA](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DPR](#) y [KEL-JUMBO](#).

Las roscas de fijación para los marcos KEL ya están integradas. Los recortes que ya no se necesitan se pueden tapar con [placas ciegas BPM](#) / [BPK](#).

La placa pasamuros KDR-VX25 está diseñada para los armarios Rittal VX25. Otros tamaños están disponibles bajo petición.

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios


- Fácil montaje de [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- Preparado para el montaje de [KDR-EMC-PFM](#)
- Pasamuros roscado para cinta de puesta a tierra disponible
- Ideal para mantenimiento y reequipamiento
- Reserva programable
- Solución que ahorra espacio
- No requiere trabajos adicionales de chapa
- Se pueden hacer pasar conectores de gran tamaño

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	44300	Para armarios	600 mm
	EAN	4251269336	con ancho	
		430	Apertura	452 mm
	Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
	Largo	488 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
	Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-FA 24 /
	Altura	12 mm		KEL-QUICK
	Longitud total de la placa de suelo	488 mm		24 / KEL-DPR 24
			Adecuado para	Rittal VX25
			armarios	




Ref.	44301	Para armarios	600 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	447	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 2 1
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	488 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	





Ref.	44302	Para armarios	600 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	454	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 1 2
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	488 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

Ref.	44303	Para armarios	800 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	461	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-FA 24 /
Altura	12 mm		KEL-QUICK
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		24 / KEL-DPR 24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	




Ref.	44304	Para armarios	800 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	478	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 1 3
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR 24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	






Ref.	44305	Para armarios	800 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	485	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 2 2
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	





Ref.	44306	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	492	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	100 mm	división	
Altura	12 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

Ref.	44307	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	508	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	JUMBO 1 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
		Adecuado para armarios	Rittal VX25




Ref.	44308	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	515	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
		Adecuado para armarios	Rittal VX25





Ref.	44309	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	522	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-FA 24 /
Altura	12 mm		KEL-QUICK
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		24 / KEL-DPR 24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	



Ref.	44310	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	539	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 1 2
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR 24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

Ref.	44311	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	546	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 2 1
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

