


Bornes de blindage CEM à griffes

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Les bornes CEM de type PFK sont utilisés aux endroits où il n'est pas possible d'utiliser de vis ou bien où le raccordement par vis n'est pas souhaité. Les bornes sont facilement clipsés sur la tôle de montage. Les griffes assurent une tenue idéale et également lors de vibrations.


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier à ressort
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Clipser


Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier


Types et tailles de produits



N° de cde	36778.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage	
	227	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	19,4 mm
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm	Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36782.1	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage	
	760	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,4 mm
max. de câbles		Pour épais.	2 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	





N° de cde	36778.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	234	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,1 mm
max. de câbles		Pour épais.	1,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	

N° de cde	36782.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303777	blindage	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	28,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	12 mm
max. de câbles		Hauteur	21,1 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36778.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303241	blindage	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	28,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	12 mm
max. de câbles		Hauteur	21,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	Pour épaiss.	1,5 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	






N° de cde	36782.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage	
	784	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	





N° de cde	36778.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	258	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	26,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	

N° de cde	36782.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	791	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	28,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Non
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.01	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303	Diam. min. de	1,5 mm
	302	blindage (pos.	
Unité	10	2)	
d'emballage		Diam. max. de	3 mm
Nombre de	1	blindage (pos.	
bornes		2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	- 1,5 - 3 mm	Hauteur	20,7 mm
blindage		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	






N° de cde	36784.01	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303845	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	20,4 mm
Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm





N° de cde	36780.02	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303319	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,5 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm

N° de cde	36784.02	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303852	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,1 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épaiss. min. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	3 mm
		Pour épaiss. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.03	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303326	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,9 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épaiss. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm







N° de cde	36784.03	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303869	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22,5 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.04	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303333	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Non
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	27,9 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36784.04	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269303876	Diam. min. de blindage (pos.	8 mm
Unité d'emballage	10	2)	
Nombre de bornes	1	Diam. max. de blindage (pos.	11 mm
Type de borne	SKL	2)	
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Largeur	18 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épaiss. min. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	3 mm
		Pour épaiss. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.10	Diam. min. de blindage (pos.	1,5 mm
EAN	4251269303340	1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos.	3 mm
Nombre de bornes	1	1)	
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Non
Diamètre de blindage	1,5 - 3 mm 	Largeur	18 mm
		Hauteur	20,7 mm
		Pour épaiss. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36784.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303883	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		- Hauteur	20,4 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303357	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,7 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	890	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,4 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	364	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	906	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,1 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	371	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	8 mm
blindage	6 - 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	913	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	8 mm
blindage	6 - 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	



N° de cde	36780.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	388	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	920	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	





N° de cde	36780.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	395	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Hauteur	21,5 mm
blindage		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	

N° de cde	36784.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303937	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	21,1 mm
Diamètre de	3 - 6 mm -	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303401	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	







N° de cde	36784.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303944	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,1 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303418	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	6 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 3 -	Fonction serre-	Non
blindage	6 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,5 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.22	Diam. min. de 3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos. 1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de 6 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)
Type de borne	SKL	Longueur 32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de 3 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 3 - 6 mm	blindage (pos. 2)
		Diam. max. de 6 mm
		blindage (pos. 2)
		Fonction serre-câble Non
		Largeur 20 mm
		Hauteur 21,1 mm
		Pour épais. min. de paroi 2 mm
		Pour épais. max. de paroi 3 mm
		Pour épais. de 2 - 3 mm
		paroi




N° de cde	36780.23	Diam. min. de 3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos. 1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de 6 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)
Type de borne	SKL	Longueur 32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de 6 mm
Diamètre de blindage	3 - 6 mm 6 - 8 mm	blindage (pos. 2)
		Diam. max. de 8 mm
		blindage (pos. 2)
		Fonction serre-câble Non
		Largeur 20 mm
		Hauteur 22,9 mm
		Pour épais. min. de paroi 1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi 2 mm
		Pour épais. de 1,5 - 2 mm
		paroi




N° de cde	36784.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	968	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	432	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	975	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 8 -	Diam. max. de	11 mm
blindage	11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	449	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Hauteur	22,9 mm
blindage		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	982	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	1	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-	Non
Pour nombre	1	câble	
max. de câbles		Largeur	18 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Hauteur	22,5 mm
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	456	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303999	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	1,5 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303463	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	3 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 3 - 6 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	002	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	470	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,9 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304019	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	6 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 6 - 8 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303487	blindage (pos.	1)
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	8 mm
Diamètre de blindage	6 - 8 mm 8 - 11 mm	blindage (pos.	2)
		Diam. max. de	11 mm
		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304026	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	11 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	6 - 8 mm 8	Fonction serre-	Non
blindage	11 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303494	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	27,9 mm
Diamètre de	8 - 11 mm 8	Pour épaiss.	1,5 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304033	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	32,5 mm
bornes		Fonction serre-	Non
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm -	Pour épais.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36780.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303500	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	32,5 mm
bornes		Diam. min. de	1,5 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	3 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	8 - 11 mm 	Fonction serre-	Non
blindage	1,5 - 3 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36784.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304040	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	1,5 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	blindage (pos. 2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos. 2)	
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36780.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303517	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	3 mm
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 3 - 6 mm	blindage (pos. 2)	
		Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos. 2)	
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm



N° de cde	36784.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	057	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Diam. max. de	6 mm
blindage	- 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	



N° de cde	36780.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	524	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	32,5 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 6	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Non
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,9 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	



N° de cde	36784.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304064	blindage (pos.	
		1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	2	blindage (pos.	
		1)	
Type de borne	SKL	Longueur	32,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Diam. min. de	6 mm
		blindage (pos.	
		2)	
Diamètre de blindage	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Diam. max. de	8 mm
		blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-câble	Non
		Largeur	20 mm
		Hauteur	27,5 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	



N° de cde	37640
EAN	4251269316746
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm

Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Longueur	38 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	15 mm
Hauteur	28,8 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2 mm
Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm



N° de cde	37650
EAN	4251269316760
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	3 - 12 mm

Diam. min. de blindage	3 mm
Diam. max. de blindage	12 mm
Longueur	38 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	15 mm
Hauteur	28 mm
Pour épais. min. de paroi	2 mm
Pour épais. max. de paroi	3 mm
Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	37642
EAN	4251269316753
Unité d'emballage	10
Nombre de bornes	1
Type de borne	MSKL
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre de blindage	8 - 18 mm

Diam. min. de blindage	8 mm
Diam. max. de blindage	18 mm
Longueur	38 mm
Fonction serre-câble	Oui
Largeur	20 mm
Hauteur	35 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2 mm
Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde **37652**
EAN **4251269316777**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **MSKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **8 - 18 mm**

Diam. min. de blindage **8 mm**
Diam. max. de blindage **18 mm**
Longueur **38 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **20 mm**
Hauteur **35 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde **36779.1**
EAN **4251269303265**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **1,5 - 3 mm**

Diam. min. de blindage **1,5 mm**
Diam. max. de blindage **3 mm**
Longueur **33 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **12 mm**
Hauteur **21 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2 mm**
Pour épais. de paroi **1,5 - 2 mm**




N° de cde **36783.1**
EAN **4251269303807**
Unité d'emballage **10**
Nombre de bornes **1**
Type de borne **SKL**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre de blindage **1,5 - 3 mm**

Diam. min. de blindage **1,5 mm**
Diam. max. de blindage **3 mm**
Longueur **33 mm**
Fonction serre-câble **Oui**
Largeur **12 mm**
Hauteur **21 mm**
Pour épais. min. de paroi **2 mm**
Pour épais. max. de paroi **3 mm**
Pour épais. de paroi **2 - 3 mm**




N° de cde	36779.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	272	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	20,5 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	





N° de cde	36783.2	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage	
	814	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	21,6 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	3 - 6 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	

N° de cde	36779.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303289	blindage	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	33 mm
bornes		Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	22 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	1,5 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36783.3	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303821	blindage	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage	
Nombre de	1	Longueur	33 mm
bornes		Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	23 mm
max. de câbles		Pour épaiss.	2 mm
Diamètre de	6 - 8 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	







N° de cde	36779.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	296	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	27 mm
max. de câbles		Pour épais.	1,5 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36783.4	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage	
	838	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Longueur	33 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	12 mm
Pour nombre	1	Hauteur	28 mm
max. de câbles		Pour épais.	2 mm
Diamètre de	8 - 11 mm	min. de paroi	
blindage		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.01	Longueur	37 mm
EAN	4251269303	Diam. min. de blindage (pos.	1,5 mm
	531	2)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos.	3 mm
Nombre de bornes	1	2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-câble	Oui
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur	18 mm
Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Hauteur	21,2 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.01	Longueur	37 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de blindage (pos.	1,5 mm
	071	2)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos.	3 mm
Nombre de bornes	1	2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-câble	Oui
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur	18 mm
Diamètre de blindage	- 1,5 - 3 mm	Hauteur	20,9 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.02	Longueur	37 mm
EAN	4251269303548	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	22 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.02	Longueur	37 mm
EAN	4251269304088	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	21,6 mm
Diamètre de blindage	- 3 - 6 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.03	Longueur	37 mm
EAN	4251269303555	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	23,4 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.03	Longueur	37 mm
EAN	4251269304095	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Nombre de bornes	1	Fonction serre-câble	Oui
Type de borne	SKL	Largeur	18 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Hauteur	23 mm
Diamètre de blindage	- 6 - 8 mm	Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.04	Longueur	37 mm
EAN	4251269303	Diam. min. de blindage (pos.	8 mm
	562	2)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos.	11 mm
Nombre de bornes	1	2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-câble	Oui
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur	18 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Hauteur	28,4 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.04	Longueur	37 mm
EAN	4251269304	Diam. min. de blindage (pos.	8 mm
	101	2)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de blindage (pos.	11 mm
Nombre de bornes	1	2)	
Type de borne	SKL	Fonction serre-câble	Oui
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur	18 mm
Diamètre de blindage	- 8 - 11 mm	Hauteur	28 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303579	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		- Hauteur	21,2 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Pour épaiss.	1,5 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304118	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		- Hauteur	20,9 mm
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	586	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,2 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	125	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	20,9 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	593	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	132	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	6 mm
blindage	3 - 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303609	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Fonction serre-	Oui
blindage	6 - 8 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304149	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	1,5 - 3 mm	Fonction serre-	Oui
blindage	6 - 8 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	616	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	156	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	1,5 - 3 mm 	Diam. max. de	11 mm
blindage	8 - 11 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303623	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	6 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	37 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Diamètre de blindage	3 - 6 mm -	Largeur	18 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épais. max. de paroi	2 mm
		Pour épais. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304163	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	6 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	37 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Diamètre de blindage	3 - 6 mm -	Largeur	18 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épais. min. de paroi	2 mm
		Pour épais. max. de paroi	3 mm
		Pour épais. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	630	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	170	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303647	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	6 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Fonction serre-	Oui
blindage	6 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	22 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304187	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	6 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Fonction serre-	Oui
blindage	6 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	21,6 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	654	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	194	1)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	3 - 6 mm 6 -	Diam. max. de	8 mm
blindage	8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269303661	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	11 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Fonction serre-câble	Oui
blindage		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304200	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	11 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Fonction serre-câble	Oui
blindage		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303678	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	23,4 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Pour épaiss.	1,5 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304217	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	1	Longueur	37 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	18 mm
max. de câbles		Hauteur	23 mm
Diamètre de	6 - 8 mm -	Pour épaiss.	2 mm
blindage		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	692	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	231	1)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	6 - 8 mm 3 -	Diam. max. de	6 mm
blindage	6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303708	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	6 - 8 mm 6 -	Fonction serre-	Oui
blindage	8 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304248	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	37 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
Diamètre de	6 - 8 mm 6 -	Fonction serre-	Oui
blindage	8 mm	câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	23 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269303715	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diamètre de	6 - 8 mm 8 -
blindage	11 mm	blindage	Diam. max. de 11 mm
			blindage (pos.
			2)
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304255	blindage (pos.	1)
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Nombre de	2	bornes	Longueur 37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Diamètre de	6 - 8 mm 8 -
blindage	11 mm	blindage	Diam. max. de 11 mm
			blindage (pos.
			2)
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épaiss.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épaiss.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épaiss. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303722	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	37 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Diamètre de blindage	8 - 11 mm -	Largeur	18 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épaiss. min. de paroi	1,5 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. de paroi	1,5 - 2 mm




N° de cde	36785.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304262	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	11 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos. 1)	
Type de borne	SKL	Longueur	37 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
Diamètre de blindage	8 - 11 mm -	Largeur	18 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épaiss. min. de paroi	2 mm
		Pour épaiss. max. de paroi	3 mm
		Pour épaiss. de paroi	2 - 3 mm




N° de cde	36781.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	739	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	




N° de cde	36785.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	279	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	1,5 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 	Diam. max. de	3 mm
blindage	1,5 - 3 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	




N° de cde	36781.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	746	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Diam. max. de	6 mm
blindage	- 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	



N° de cde	36785.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	286	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 3	Diam. max. de	6 mm
blindage	- 6 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	



N° de cde	36781.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269303	blindage (pos.	
	753	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 6	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28,4 mm
		Pour épais.	1,5 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	2 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	1,5 - 2 mm
		paroi	



N° de cde	36785.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	293	1)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Nombre de	2	1)	
bornes		Longueur	37 mm
Type de borne	SKL	Diam. min. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	
max. de câbles		2)	
Diamètre de	8 - 11 mm 6	Diam. max. de	8 mm
blindage	- 8 mm	blindage (pos.	
		2)	
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	20 mm
		Hauteur	28 mm
		Pour épais.	2 mm
		min. de paroi	
		Pour épais.	3 mm
		max. de paroi	
		Pour épais. de	2 - 3 mm
		paroi	

