


KT | Joints passe-câbles, gris

pour câbles de 1 à 35 mm de diamètre / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

En combinaison avec les [cadres passe-câbles KEL-ER](#) et les [presse-étoupes KVT-ER](#), les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Les petits joints KT permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL US	DNV	RIR
HL3 EN 45545-2	E45 E130 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de [joints doubles ou quadruples](#)

Types et tailles de produits

	N° de cde	41251	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269306686	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Joint obturateur	1
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		
	N° de cde	39941	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269318146	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 1 - 2 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
	Longueur	21 mm		
	Largeur	21 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

39934
4251269306280
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 2 - 3 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41203
4251269306389
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 3 - 4 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41204
4251269306396
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 4 - 5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41205
4251269306402
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 5 - 6 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41206
4251269306419
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 6 - 7 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41207
4251269306426
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 7 - 8 mm











N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41208
4251269306433
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm


	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41209 4251269306440 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 9 - 10 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41210 4251269306457 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 10 - 11 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41211 4251269306464 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 11 - 12 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41212 4251269306471 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 12 - 13 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41213 4251269306488 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 13 - 14 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41214 4251269306495 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 14 - 15 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41215 4251269306501 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	19 mm 2 mm Câble rond 1 x 15 - 16 mm




N° de cde	41252	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306693	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Joint obturateur	1
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41263	Hauteur	19 mm
EAN	4251269331947	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 13 - 14 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41264	Hauteur	19 mm
EAN	4251269331954	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 14 - 15 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde	41265	Hauteur	19 mm
EAN	4251269331961	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 15 - 16 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		



N° de cde	41216	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306518	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 16 - 17 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		



N° de cde	41217	Hauteur	19 mm
EAN	4251269306525	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 17 - 18 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	42 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41218
4251269306532
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 18 - 19 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41219
4251269306549
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 19 - 20 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41220
4251269306556
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 20 - 21 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41221
4251269306563
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 21 - 22 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41222
4251269306570
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 22 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41223
4251269306587
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 23 - 24 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41224
4251269306594
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 24 - 25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41225
4251269306600
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 25 - 26 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41226
4251269306617
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 26 - 27 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41227
4251269306624
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 27 - 28 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41228
4251269306631
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 28 - 29 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41229
4251269306648
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 29 - 30 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41230
4251269306655
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 30 - 31 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41231
4251269316784
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 31 - 32 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41232
4251269306662
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 32 - 33 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41233
4251269316791
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 33 - 34 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41234
4251269306679
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 34 - 35 mm