

KDR-VX25 | Pano taban sacı

Rittal VX25 için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25, pano tabanına monte edilen tek parçalı bir taban sacıdır. Taban sacları [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#) kablo giriş sistemleri için boşaltmaları acılmıştır.

KEL çerçeveleri için sabitleme dişleri entegre edilmiştir. Gerekli olmayan boşaltmalar [BPM](#) / [BPK](#) tipi körleme plakaları ile kapatılabilir.

KDR-VX25 taban sacı, Rittal VX25 panoları için tasarlanmıştır. Diğer boyutlar da istek üzerine temin edilebilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar


- KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO'nun basit kurulumu
- KDR-EMC-PFM montajı için hazırlanmıştır
- Topraklama bantı için bağlantı dişi hazırır
- Kolay bakım ve sonradan eklemeler
- Tedekler planlanabilir
- Yer tasarrufu sağlayan çözüm
- Sac metal işlemi gerekmez
- Çok büyük soketler zahmetsizce takılabilir

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	44300	Bu Pano	600 mm
	EAN	4251269336	genişliği uygun	
	Paket içi miktarı	1	Görünür ölçü	452 mm
	Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
	Genişlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
	Yükseklik	12 mm		/ KEL-FA 24 /
	Toplam	488 mm		KEL-QUICK
	uzunluk taban sacı			24 / KEL-DPR
				24
			Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44301	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	447	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 1
Genişlik	120 mm		x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25





Sipariş No.	44302	Bu Pano	600 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	454	Görünür ölçü	452 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	488 mm	İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 1 2
Genişlik	120 mm		x KEL-U 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-FA 24 /
Toplam uzunluk taban sacı	488 mm		KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44303	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	461	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-QUICK
Toplam	688 mm		24 / KEL-DPR
uzunluk taban sacı			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44304	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	478	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu	
Uzunluk	688 mm	İçin uygun:	1 × KEL-
Genişlik	120 mm		JUMBO 1 3
Yükseklik	12 mm		× KEL-U 24 /
Toplam	688 mm		KEL-FA 24 /
uzunluk taban sacı			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25






Sipariş No.	44305	Bu Pano	800 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	485	Görünür ölçü	652 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		İçin uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 2
Uzunluk	688 mm		x KEL-U 24 /
Genişlik	120 mm		KEL-FA 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-QUICK
Toplam	688 mm		24 / KEL-DPR
uzunluk taban			24
sacı			
		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44306	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
	492	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Genişlik	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Yükseklik	12 mm		KEL-QUICK
Toplam	438 mm		24 / KEL-DPR
uzunluk taban			24
sacı			
		Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44307	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	508	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	1 x KEL-
Geniřlik	120 mm		JUMBO 1 1
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam	438 mm		KEL-FA 24 /
uzunluk taban			KEL-QUICK
sacı			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25




Sipariş No.	44308	Bu Pano	1.000 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	515	Görünür ölçü	402 mm
Paket içi	1	taban boşluğu	
miktarı		Orta direk	evet
Uzunluk	438 mm	İçin uygun:	1 x KEL-
Geniřlik	120 mm		JUMBO 2 1
Yükseklik	12 mm		x KEL-U 24 /
Toplam	438 mm		KEL-FA 24 /
uzunluk taban			KEL-QUICK
sacı			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25






Sipariş No.	44309	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	522	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	1	taban boşluğu	
Genişlik	538 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Yükseklik	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Toplam	12 mm		KEL-QUICK
uzunluk taban	538 mm		24 / KEL-DPR
sacı			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25



Sipariş No.	44310	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	genişliği uygun	
Paket içi miktarı	539	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	1	taban boşluğu	
Genişlik	538 mm	İçin uygun:	1 × KEL-
Yükseklik	120 mm		JUMBO 1 2
Toplam	12 mm		× KEL-U 24 /
uzunluk taban	538 mm		KEL-FA 24 /
sacı			KEL-QUICK
			24 / KEL-DPR
			24
		Bu pano uygun	Rittal VX25

Sipariş No.	44311	Bu Pano	1.200 mm
EAN	4251269336	geniřlięi uygun	
	546	Görünür ölçü	502 mm
Paket içi miktarı	1	taban boşluğu için uygun:	1 x KEL-JUMBO 2 1 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Uzunluk	538 mm		
Geniřlik	120 mm		
Yükseklik	12 mm		
Toplam uzunluk taban sacı	538 mm		

Bu pano uygun **Rittal VX25**



icotek[®]
smart cable management